



CABLES**condenerg** especialistas en cables**C4A CABLE MANGUERA APANTALLADO 4 x 0,22 mm.**


Cable Manguera Apantallado 4 x 0,22 mm.
Rollo de 100m.

C4A**condenerg** especialistas en cables**C6A CABLE MANGUERA APANTALLADO 6 x 0,25 mm.**

Cable Manguera Apantallado 6 x 0,25 mm.
Rollo de 100 m.

C6A**condenerg** especialistas en cables**C8A CABLE MANGUERA APANTALLADO 8 x 0,22 mm.**

Cable Manguera Apantallado 8 x 0,22 mm.
Rollo de 100 m.

C8A

: Consultar disponibilidad.

: Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
MATERIAL DE INSTALACIÓN			
CABLES			
	C12A CABLE MANGUERA APANTALLADO 12 x 0,22 mm. Cable Manguera Apantallado 12 x 0,22 mm. Rollo de 100 m.	C12A	
	C2+6F CABLE MANGUERA 6x0,22 + 2x0,75 mm. Cable Manguera 6x0,22 + 2x0,75 mm. Rollo de 100 m.	C2+6F	 <i>i</i>
	C2+4A CABLE MANGUERA APANTALLADO 4x0,22 + 2x0,75 mm. Cable Manguera Apantallado 4x0,22 + 2x0,75 mm. Rollo de 100 m.	C2+4A	
	C2+6A CABLE MANGUERA APANTALLADO 6x0,22 + 2x0,75 mm. Cable Manguera Apantallado 6x0,22 + 2x0,75 mm. Rollo de 100 m.	C2+6A	
	C2+8A CABLE MANGUERA APANTALLADO 8x0,22 + 2x0,75 mm. Cable Manguera Apantallado 8x0,22 + 2x0,75 mm. Rollo de 100 m.	C2+8A	
CAJAS DE CONEXIONES			
	1468 CAJA CONEXIONADO 8 TERMINALES + 2 PARA PROTECCION Caja para conexionado de 8 terminales mas 2 para protección. Color blanco. IP30	CSA-1468	 <i>i</i>
	EN3-JB10 CAJA CONEXIONADO TERMINALES Caja de conexión de terminales 10 incluido 2 de tamper. Color blanco. Orificios de entrada de cable. Dimensiones 93 x 25 x 26 mm. Homologado EN-50131-1 Grado 3 Clase ambiental II	ELM-EN3JB10	 Nuevo
	EN3-JB9-HD CAJA CONEXIONADO 9 TERMINALES Caja de conexión de terminales 9 incluido 2 de tamper. Color blanco. Orificios de entrada de cable. Dimensiones 94 x 40 x 25 mm. Homologado EN-50131-1 Grado 3 Clase ambiental III	ELM-EN3JB9HD	 <i>i</i> Nuevo
	EN3-JB26 CAJA CONEXIONADO 26 TERMINALES Caja de conexión de terminales 26 incluido 2 de tamper. Color blanco. Orificios de entrada de cable. Dimensiones 124 x 100 x 45 mm. Homologado EN-50131-1 Grado 3 Clase ambiental II	ELM-EN3JB26	 <i>i</i> Nuevo
RELES			
	RELAYTIMER TEMPORIZADOR DE RELE Temporizador de rele de 2 a 40 minutos. Contacto libre de tensión 240Vac@ 3 A máximo. Modos de funcionamiento por pulso momentáneo o Normal aplicando y mantenido 12 v Alimentación 220VAC. O 12 Vdc	ELM-RELAYTIMER	 <i>i</i> Nuevo

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código
-------	-------------	--------

MATERIAL DE INSTALACIÓN

ALARMAS SOCIALES SERIE "AMBER"

TERMINALES DOMÉSTICOS AMBER

<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>AMBER SELCT Central doméstica de teleasistencia con LCD Sistema de señalización para el cuidado de la salud, con pantalla LCD. Dispone de pulsador para llamada rápida (hasta 3 números preseleccionados), Pulsadores grandes y de colores diferenciados, Múltiples números de emergencia, Micrófono de alta sensibilidad, bocina de alto poder; Preparado para Telemedicina; Recordatorio de medicinas, Permite la conexión de detectores de humo, gas, inundación; Detectores de caída, Monitoreo de inactividad, etc.</p>	<p>VI-AMBER-SELECT</p>  <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>AMBER SELECT LITE Central doméstica de teleasistencia sin LCD Igual al modelo SELECT pero sin pantalla LCD</p>	<p>VI-AMBER-SELECT-LITE</p>  <p>i Nuevo</p>
<h4>ACCESORIOS SERIE AMBER</h4>		
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>MCT-211 AMBER Pulsador portátil de teleasistencia tipo reloj Pulsador portátil de teleasistencia, de 1 botón en formato reloj.</p>	<p>VI-MCT211</p> <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>MCT-241 AMBER Pulsador especial de emergencia anti-humedad Pulsador de emergencia antihumedad para servicio de teleasistencia</p>	<p>VI-MCT241-AMBER</p> <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>MCT-302 AMBER Detector de apertura de contacto magnético Contacto magnético que detecta la apertura de puerta</p>	<p>VI-MCT302-AMBER</p>  <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>MCT-425 AMBER Detector óptico de humo Detector óptico de humo para sistema de teleasistencia</p>	<p>VI-MCT425-AMBER</p>  <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>MCT-550 AMBER Detector de inundación Detector de inundación para sistemas de teleasistencia.</p>	<p>VI-MCT550-AMBER</p>  <p>i Nuevo</p>
<p>Visonic For a smart and secure lifestyle</p>	<p>NEXT K985 MCW AMBER Detector de movimiento inmune a mascotas 36Kgs. Detector de movimiento para integración con sistema de teleasistencia, especial para mascotas hasta 36Kgs.</p>	<p>VI-NEXT-K985-AMBER</p>  <p>i Nuevo</p>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.